



芝生用植物成長調整剤

プリモマックス[®]

液剤

©はシンジェンタ社の登録商標

刈込回数の軽減



刈草量50%軽減



作業量の軽減



省力化 & 効率化



燃料費の節約



労災リスクの軽減

品質が向上し、ストレスに強い、美しいターフになります!!

- ★芽数・根量が増加して、芝質が改善・向上
- ★葉が細くなり、蒸散が減少
- ★根が発達し、より深い土壌から水分補給が可能
- ★芝密度が向上し、土壌表層からの水分蒸発が減少

プリモマックス[®]で処理



無処理

芝生用植物成長調整剤

トリネキサバックエチル[®]液剤

- 包装単位：1ℓ (250ml×4本)
- 有効成分：トリネキサバックエチル
11.2% (第21959号)

- 人畜毒性：普通物※
- 危険物：第4類第3石油類
※「普通物」とは、毒物及び劇物取締法に規定する、特定毒物、毒物、劇物のいずれにも該当しないものを指している通称

使用目的 及び 使用方法

作物名	使用目的	使用目的		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	トリネキサバックエチル を含む農薬の総使用回数
		薬量 (ml/m ²)	希釈水量 (ml/m ²)				
日本芝	草丈の伸長抑制 による刈込み軽減	0.05~0.1	0.8	生育盛期	5回以内	無人ヘリコプター による散布	5回以内
日本芝 (のしば)			150~200				
日本芝 (こうらいしば)	芽数増加及び 根量増加	0.035~0.075	50~100				
西洋芝 (ブルーグラス)			100~200				
西洋芝 (バントグラス)	草丈の伸長抑制 による刈込み軽減	0.05~0.15	50~100				
			0.1~0.2				
西洋芝 (パーミュラダグラス)	芽数増加及び 根量増加	0.07~0.14	50~100				
			0.05~0.075				
西洋芝 (パーミュラダグラス)	草丈の伸長抑制 による刈込み軽減	0.05~0.1	50~100				
			0.07~0.14				

効果・薬害等 の注意

- 散布液は調製した日に使いきってください。
- 噴霧器などを用いて芝の茎葉に均一に散布してください。
- 散布直後に降雨が予想される場合の散布及び散布直後の芝の刈込みは避けてください。もし、散布直後に降雨があっても再度散布しないでください。また、本剤の散布後の芝地に立ち入る場合は芝の茎葉部が十分に乾燥した後に行ってください。
- 本剤は良く管理された芝で生育最盛期に使用した場合に最も良い結果が期待できます。本剤に対する芝の感受性は芝の管理状態ならびに環境条件により変動する場合がありますので、次の点に十分注意してください。
 - ①芝がストレス状態(踏み跡、極端な少肥条件、極端な過湿、過乾条件、刈込み直後など)にある場合ならびにターフ形成前の芝では、生育抑制効果が大きくなり過ぎたり、芝草の葉色が一時的に変化することがあるので、表中の使用量の範囲内で少なめの薬量を使用するか使用を避けてください。
 - ②多肥条件下などで芝の生育が極端に旺盛な場合は、所定の使用量の範囲内で多めの薬量の使用により良い結果が期待できます。
- 年2回以上使用する場合は、2回目以降の処理は残効が切れる時期に行くと効果的です。
- 周辺作物にかからないように注意してください。
- 散布に際して影響が懸念されるのでミツバチ及び巣箱にかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤を無人ヘリコプターによる散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布にあたっては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ④散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意をし、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
 - (a) 使用残りの薬液は必ず安全な場所に責任者をきめて保管してください。
 - (b) 機体散布装置は十分洗浄し薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用后十分に水で洗浄してください。また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の空き容器は、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上 の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗いし、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗顔してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。(水産動植物に関する注意:通常の使用方法では該当がありません)

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売
シンジェンタ ジャパン株式会社
ローン アンド ガーデン事業本部
〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
Tel. 03-6221-3802 Fax. 03-6221-3899
http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い